



MODUŁOWE CELE SPAWALNICZE **SPARTUS®**

TWOJA PRZESTRZEŃ. TWÓJ UKŁAD. JEDEN SYSTEM.



Modułowy system **cel spawalniczych SPARTUS®** pozwala wydzielić strefę do procesów spawania i czyszczenia laserowego **klasy 4** budując własny układ z kompatybilnych modułów. System opiera się na powtarzalnych elementach, dzięki czemu można dopasować kształt zabudowy, długość ścian oraz szerokość wejścia do dostępnej przestrzeni i organizacji stanowiska.




ZBUDUJ WŁASNĄ KONFIGURACJĘ



KOMPATYBILNE MODUŁY. RÓŻNE UKŁADY. PEŁNA SWOBODA ROZBUDOWY.

1 Wybierz moduł podstawowy

Dwa warianty szerokości.



1A Moduł podstawowy L=3m

Automatyczne drzwi o szerokości 1m z 2 panelami. Światło przejścia 0,9m.

1B Moduł podstawowy L=5m

Automatyczne drzwi o szerokości 2m z 2 panelami. Światło przejścia 1,9m.

Moduł podstawowy wyposażony jest w system kontroli dostępu i elementy bezpieczeństwa, które umożliwiają zarządzanie wejściem do wydzielonej strefy laserowej oraz bezpieczną obsługę stanowiska.



CZUJNIK RUCHU



AUTORYZACJA PRZEZ PANEL



APLIKACJA MOBILNA



PILOT



WEWNĘTRZNY PRZYCISK



PRZYCISK AWARYJNY



KAMERA WEWNĘTRZNA



EKRAN PODGLĄDU

opcje dodatkowe

2 Dodaj panele proste

Dowolnie przedłuż stanowisko pracy.



3 Połącz narożnikiem

Narożnik 90° utworzysz za pomocą dedykowanego zestawu, obejmującego panel, narożniki kątowe oraz stężenie ukośne.



4 Przymocuj do ściany

Jeżeli konstrukcja ma przylegać do ściany, przymocuj ją za pomocą dedykowanego zestawu mocującego. Dzięki temu zwiększysz jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.



Zestawienie elementów

- | | |
|----|---------------|
| 1A | SP050-50-230X |
| 1B | SP050-50-250X |
| 2 | SP050-50-200S |
| 3 | SP050-50-200C |
| 4 | SP050-50-200W |

Moduł podstawowy 3m z drzwiami
Moduł podstawowy 5m z drzwiami
Panel L=1m prosty - zestaw
Panel L=1m narożny 90° - zestaw
Mocowania do ściany - zestaw

JEDNA BAZA MODUŁÓW. WIELE MOŻLIWYCH KONFIGURACJI.

WYBIERZ GOTOWY UKŁAD




karty koncepcyjne

ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB.

Każda przestrzeń produkcyjna jest inna. Dlatego system **SPARTUS®** umożliwia dopasowanie rodzaju zabudowy do dostępnej powierzchni oraz organizacji stanowiska. Gotowe warianty są punktem wyjścia. Jeżeli standardowa konfiguracja nie odpowiada konkretnemu stanowisku, system można zbudować inaczej.


UKŁAD L

wykorzystuje 2 ściany hali,
pozwala ograniczyć liczbę
potrzebnych paneli



UKŁAD U

wykorzystuje 1 ścianę hali,
umożliwia wydzielenia większej
części stanowiska



UKŁAD CZTEROSTRONNY

niezależna zabudowa,
pozwala na ustawienie w dowolnie
wybranym miejscu na hali



Moduł podstawowy 3m

3x3x2,25	SP050-50-33LS
3x4x2,25	SP050-50-34LS
3x5x2,25	SP050-50-35LS

4x3x2,25	SP050-50-43US
4x4x2,25	SP050-50-44US
4x5x2,25	SP050-50-45US

5x3x2,25	SP050-50-53XS
5x4x2,25	SP050-50-54XS
5x5x2,25	SP050-50-55XS



Moduł podstawowy 5m

5x3x2,25	SP050-50-53LM
5x4x2,25	SP050-50-54LM
5x5x2,25	SP050-50-55LM

6x3x2,25	SP050-50-63UM
6x4x2,25	SP050-50-64UM
6x5x2,25	SP050-50-65UM

7x3x2,25	SP050-50-73XM
7x4x2,25	SP050-50-74XM
7x5x2,25	SP050-50-75XM



SPARTUS[®]

TECHNOLOGIA. WYDAJNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO.



ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

SWOJEJ PRODUKCJI

Jeśli pracujesz z technologią laserową — potrzebujesz bezpiecznej i kontrolowanej strefy pracy. Cele spawalnicze **SPARTUS[®]** to kompleksowe rozwiązanie, które łączy bezpieczeństwo, funkcjonalność i gotowość do pracy.

POSTAW NA SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

www.spartus.pl